



创作
切割
个性化

©New Africa - stock.adobe.com



GRAVOTECH

by  BRADY.

戒指和手镯的店内解决方案

小巧

- 占地面积小于A4纸。
- 完美地整合在商店里。
- 便于运输。



干净 & 静音

- 用钻石头刻划: 没有碎屑。
- 完全封闭: 易于清洁。
- 没有旋转的主轴, 没有噪音。

易用

- 完全封闭: 安全, 无需维护。
- 配件存储抽屉。
- 无需技术知识。



L x W x H: 230 x 293 x 290 mm



6.5 KG



创新的多用途夹头

该设备包含3个用于内圈和外圈雕刻的夹头。有4种颜色可供选择, 配合雕刻物件的直径和形状。

这一刻宝独有的功能将促进您的日常工作。



机械雕刻工作站销量冠军

用途广泛

稳定可靠

- 主轴转速管理, 适应不同材料
- 机器经久耐用, 可使用数十年!



- 雕刻戒指、杯子和笔的旋转辅助器。
- 可雕刻所有材质。
- 提供多种附件: 夹具、碎屑收集器、平板电脑、刀具、Dedicace™ 等。

简单易用

- 逐步引导的雕刻过程
- 雕刻队列管理



L x W x H: 375 x 550 x 408 mm



14.5 KG



戒指上的深度雕刻

该附件适用直径 12 - 24 mm 的戒指。用来牢牢固定戒指, 并承受深雕时产生的压力。即使在最坚硬的材料上, 深度雕刻和重复雕刻也能非常干净和精确。



发现新的可能

快速

- 1秒不到就能雕刻一个名字。
- 用同一台激光机进行打标和切割。
- 仅需少量培训。

直观

- 无需夹紧。
- 易于设置和定位。
- 兼容所有图形/设计软件。



高颜值设计


- 3个大窗口, 提供出色的客户体验。
- 靓丽的外观吸引眼球。
- 最高安全级别 - 1级, 无需保护眼镜。



L x W x H: 450 x 560 x 610 mm



42 KG




聚焦金属切割

用我们新的摆动切割模式扩大您的创作可能。

这种螺旋切割模式可以调节激光束的焦点, 能更高效地进行更薄或更厚的切割。

可用于WeLase和LW2



提高产量

聪明

- 用同一台激光机进行打标和切割。
- 结合了圆柱和平面打标。
- 兼容所有图形/设计软件。

舒适

- 触摸屏。
- 自动门。
- 可编程:无出错风险。

高产

- 工作区域大:可容纳更大的工件或密集排列的批量生产。
- 打标面积大。
- 每次打标结束时会自动通知。



L x W x H: 600 x 622 x 772 mm



60 KG



聚焦激光源

LW2可使用不同的激光源,包括:

光纤:强大且多功能的表面打标,深度雕刻和切割。

混合 & 绿光:精细打标,几乎不产生灰尘(更少或无需清洁),打标后无需后处理。标记可以呈现不同的效果,从黑色到白色。



附件

机械



旋转辅助器



切割夹具




润滑啫喱




夹具和固定装置


激光



旋转辅助器



悬浮针切割台



方便固定, 无需夹紧



夹具和固定装置

外部附件



碎屑收集器
机械



抽排机
激光



Dedicace™ 手写板
机械 & 激光



行李箱
机械 & 激光

技术参数



M10 JEWEL



M20 X JEWEL



WELASE™



LW2

技术	钻头	钻头和尖刀	光纤, 混合或绿激光	光纤, 混合或绿激光		
雕刻幅面	x	100 x 100 mm	110 x 110 mm	最大 205 x 205 mm		
切割	否	金、银、铜	贵金属 (金、银、铜、钢等) 最厚 1 mm	贵金属 (金、银、铜、钢等) 最厚 1.2 mm		
戒指 雕刻 (mm)	内圈	∅ 12 - 25 钻石刀头	∅ 5 - 70 浅, 深, 高对比度 雕刻	∅ 5 - 80 浅, 深, 高对比度 雕刻		
	外圈	∅ 14 - 25 钻石刀头			∅ 12 - 24 钻石刀头	
手镯 雕刻 (mm)	内圈	∅ 45 - 80 钻石刀头			x	
	外圈	∅ 50 - 80 钻石刀头			x	
软件	Catalog, ABC & Gravostyle™	Catalog & Gravostyle™	Catalog, ABC & Gravostyle™	Gravostyle™		
Dedicace™	是	是	是	是		

材料

材料	M10 和 M20 X JEWEL		WELASE 和 LW2		
	机械		光纤激光*	混合激光	绿激光
金、银、镍、铂	🟢	🟢🟡🟠	🟢🟡🟠	🟢	🟢
镀层金属	🟢	🟢🟡🟠	🟢🟡🟠	🟢	🟢
铜	🟢	🟢🟡🟠	🟢🟡🟠	🟢	🟢
钢、不锈钢	🟢	🟢🟡	🟢🟡🟠	🟢	🟢
钛	🟢	🟢	🟢🟡	🟢	🟢

🟢 = 切割/摆动 🟡 = 雕刻/深度打标 🟠 = 打标/蚀刻

* 切割厚度: 20W = 0.8mm / 30W = 1.0mm / 50W (只有 LW2) = 1.2mm

驱动和设计软件



3D珠宝设计软件, 100%行业导向!

- 3DESIGN帮您节省时间, 提高效率。
- 100% 致力于3D珠宝设计 (机理建模, 逼真渲染...)
- 兼容PC和苹果机。
- 培训, 服务以及相关支持。



个性化和小标牌的简易雕刻软件

- 无差错。
- 客户体验。
- 无需培训。



驱动刻宝雕刻机唯一的CAD/CAM 软件

- 充分利用机器的所有能力。
- 编辑图案、logo、照片:切割和3D。
- 高级功能释放您的创造力!




GRAVOTECH

by BRADY

sales.cn@gravotech.com
[+86-21-24086888, 4006757530](tel:+862124086888)
www.gravotech.com

刻宝(上海)雕刻设备有限公司
上海市闵行区都会路1835号F栋
201108

经销商:



关注我们

